

Les effets indésirables



Ils sont rares et habituellement bénins.
Ce sont des réactions locales, qui disparaissent en 2 jours :

- érythème, douleur, tuméfaction au point d'injection
- fièvre modérée.

Plus exceptionnellement, des maux de tête, malaise, fatigue, vertige, douleurs musculaires ou articulaires, éruption cutanée, vomissement, ou augmentation passagère des enzymes du foie.

En cas de survenue d'effets indésirables dans le mois qui suit la vaccination

contacter le centre de vaccinations internationales au



77 183 89 89

ou consulter votre médecin



36 avenue Pasteur
BP 220
Dakar



77 183 89 89



L'HEPATITE B



**CENTRE DE VACCINATIONS
INTERNATIONALES**



77 183 89 89

L'hépatite B



L'hépatite B est une **maladie du foie** d'origine virale, qui peut se manifester par une fatigue importante et une jaunisse (teinte jaunâtre de la peau).

Le plus souvent inapparente, elle peut devenir **chronique** et se compliquer d'une cirrhose ou d'un cancer du foie, (avec 25% de décès).

Au Sénégal, 17% des adultes sont porteurs du virus et susceptibles d'infecter des personnes saines.

Le virus peut être **transmis lors de relations sexuelles, par contact avec du sang contaminé**

(seringues), ou de la mère-enfant **lors de la grossesse.**




La vaccination



Il n'existe **aucun traitement** spécifique, mais un **vaccin sûr et efficace** permet de se prémunir contre cette maladie.

La vaccination se fait par voie intramusculaire avec **trois doses** : la 1ère à une date choisie, la 2ème un mois après la 1ère et la 3ème 6 mois après la 1ère.



Vaccination recommandée pour :

- les enfants nés de mères infectées par le virus ; ils doivent être vaccinés à la naissance ou au plus tard dans les 48h qui suivent.
- les professionnels de santé
- les voyageurs qui se rendent dans une zone où l'hépatite B est endémique.

Les contre-indications

- Allergie connue à un des composants du vaccin
- Réaction allergique apparue lors d'une injection précédente du même vaccin

Le vaccin contre l'hépatite B peut être administré en même temps que d'autres vaccins.

Question d'actualité

A ce jour, **aucun lien** entre une vaccination contre l'hépatite B et un syndrome de fatigue chronique, une sclérose en plaques, un syndrome de Guillain-Barré, une polyarthrite rhumatoïde ou un syndrome de mort subite du nourrisson.